

VSM Sortiment - brusivo na podkladu

Všeobecné informace

Sortiment brusiva na podkladu zahrnuje výběr nejžádanějších druhů z produkce firmy VSM - SRN. Zahrnuje skupiny: listy, role, disky, fibry, podpěrné talíře. Charakteristika brusiva, rozměry a doporučené použití je uvedené u příslušných druhů. Zrnitost odpovídá FEPA v řadě P16, 20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200.

LISTY

KK 114 F = kód kvality 40

Korundové plátno pružné lehké, bavlněný kepr, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ruční broušení, dřevo, ocel, neželezné kovy, plasty

Rozměr (šířka)	zrnitost				
	P400 - 100	P80	P60	P50	P40
230 x 280	17,30	18,10	19,60	21,10	22,60

Mnimální balení - karton po 50 ks

Vzor objednáčích čísla:

VL XXX x XXX PXXX.XX
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
listy rozměr š x l zrnitost kód kvality

ROLE

KP 508 E = kód kvality 25

Korundový brousící papír, těžký papír - E, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: dřevo, nátěry, ocel, podlahy

Rozměr (šířka)	zrnitost					
	P320 - 240	P220	P180 - 100	P80	P60	P40
110	-	980,00	980,00	1087,00	1235,00	-
115	1025,00	1025,00	1025,00	1129,00	1299,00	1647,00
150	-	-	1341,00	1478,00	1689,00	-

Délka v roli 50 m Minimální odběr. množství: pro š. 110 mm - 1 role, u P220 na poptávku (zakázková výroba)
115 mm - na poptávku (zakázková výroba)
150 mm - na poptávku (zakázková výroba)

KK 114 F = kód kvality 40

Korundové plátno pružné lehké, bavlněný kepr, pojivo - synt. pryskyřice

Použití: ruční broušení, dřevo, ocel, neželezné kovy, plasty

Rozměr (šířka)	zrnitost			
	P400 - 100	P80	P60	P40
110	1585,00	1666,00	1788,00	2064,00
115	1656,00	1737,00	1870,00	2154,00
150	2164,00	22760,00	2438,00	-

Délka v roli 50 m Minimální odběr. množství: pro š. 110 mm - 1 role
115 mm - 1 role, u P220 na poptávku (zakázková výroba)
150 mm - na poptávku (zakázková výroba)

Vzor objednáčích čísla:

VR XX / XXX PXXX.50
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
role kód kvality šířka zrnitost délka v m

FÍBRDISKY

KF 708 = kód kvality 02

Korundový fibrdisk, vulkan fibr tl. 0,8 mm pro P16 - 50, tl. 0,65 mm pro P60 - 150, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost								
	P150	P120	P100 - 80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
∅ 115 x 22		7,60	7,60	7,90	8,60	9,00	9,70	10,80	11,90
∅ 125 x 22	8,50	8,50	8,50	8,80	9,60	10,10	10,80	12,00	13,20
∅ 150 x 22			11,90	12,20	13,50		15,00	16,80	18,50
∅ 180 x 22		17,00	17,00	17,00	19,00	20,40	21,60	24,00	26,20

Minimální balení - karton à 25 ks, u ∅ 150 à 50 ks

KF 808 TOP SIZE = kód kvality 04

Korundový fibrdisk, speciální korund, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P36 - 50; tl. 0,6 mm pro P60 - 220, pojivo - 2x synt. pryskyřice, brusně aktivní dodatečná vrstva TOP SIZE redukuje přehřátí obrobku.

Použití: nerezové oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost				
	P220 - 150	P120 - 80	P60	P50	P36
∅ 115 x 22	8,40	8,40	8,60	9,50	10,40
∅ 125 x 22	9,30	9,30	9,60	10,50	11,90
∅ 180 x 22	18,70	18,70	19,20	21,20	23,80

Minimální balení - karton à 25 ks

ZF 713 = kód kvality 05

Zirkonkorundový fibrdisk, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,6 mm pro P60 - 120, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, legované oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost					
	P120 - 80	P60	P50	P40	P36	P24
∅ 115 x 22	8,40	9,20	10,90	11,70	13,80	15,50
∅ 125 x 22	9,30	10,20	12,00	13,00	15,40	17,20
∅ 180 x 22	18,60	20,60	24,40	26,20	30,80	34,60

Minimální balení - karton à 25 ks

ZF 714 = kód kvality 06

Fibrdisk ze zirkonkorundu, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,6 mm pro P60 - 120

Použití: legované oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost					
	P120, 80	P60	P50	P40	P36	P24
∅ 115 x 22	9,50	10,50	12,40	13,30	15,70	16,80
∅ 125 x 22	10,60	11,60	13,90	14,80	17,40	19,50
∅ 180 x 22	21,10	23,30	-	-	34,80	-

Minimální balení - karton à 25 ks

ZF 844 TOP SIZE = kód kvality 08

Fíbrdisk ze zirkonkorundu a dodatečnou brusně aktivní vrstvou, vulkánfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,6 mm pro P60 - 80
vrstva TOP SIZE redukuje přehřátí obrobku

Použití: legované oceli, nerez oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost			
	P80	P60	P40	P36
∅ 115 x 22	10,40	11,80	14,60	17,20
∅ 125 x 22	11,60	12,80	16,30	19,10
∅ 180 x 22	-	28,30 - doprodej	-	-

Minimální balení - karton à 25 ks

XF 760 CERAMICS = kód kvality 10

Fíbrdisk s keramickým zrnem, vulkánfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,8 mm pro P60 - 120

Použití: ocel, legované oceli, pro opracování tvrdých povrchů (agresivní brus, výborná životnost)

Rozměr	zrnitost						
	P120	P80	P60	P50	P40	P36	P24
∅ 115 x 22	15,80	15,80	17,40	20,60	22,20	26,20	29,30
∅ 125 x 22	-	17,60	19,40	23,00	24,60	29,00	32,60
∅ 180 x 22	-	35,30	38,80	46,00	49,20	58,00	65,20

Minimální balení - karton à 50 ks

XF 870 CERAMICS + TOP SIZE = kód kvality 11

Fíbrdisk s keramickým zrnem a dodatečnou brusící aktivní vrstvou, tloušťka 0,84 mm pro P24 - 50, tloušťka 0,8 mm pro P60 - 120

Použití: ocel, legované oceli, nerez oceli, pro opracování extrémě tvrdých povrchů, agresivní brus, výborná životnost

Rozměr	zrnitost					
	P120, 80	P60	P50	P40	P36	P24
∅ 115 x 22	17,40	19,70	23,30	25,10	29,70	33,30
∅ 125 x 22	19,90	21,90	25,90	27,90	32,80	38,80
∅ 180 x 22	39,90	43,90	51,70	55,70	65,70	73,60

Minimální balení - karton à 50 ks

Vzor objednáčného čísla:

VF XX / XXX PXXX
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
fíbrý kód kvality rozměr zrnitost

DISKY

KP 508 K KLETT = kód kvality 26

Korundový brusný disk, papír - E, pojivo - 2x synt. pryskyřice, suchý zip, uzavřená struktura

Použití: ocel, nerez ocel, dřevo, nátěry

Rozměr	zrnitost			
	P240, 180, 120, 100	P80	P60	P40
ø 115 x 22	5,40	5,60	5,90	6,60
ø 125 x 22	6,20	6,40	6,20	7,60
ø 150 x 22	8,40	8,80	9,40	10,60

Minimální balení - karton à 50 ks

Provedení s prachovými otvory - výroba na zakázku - udejte uspořádání otvorů!!

Vzor objednáčích čísla:

VD XX / XXX PXXX . K

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
disky kód kvality rozměr zrnitost suchý zip

PODPĚRNÝ TALÍŘ PRO FÍBRDISKY A DISKY NA SUCHÝ ZIP

Rozměr	fíbrý		disky
	Standard ZFI	Turbo ZFIT	Standard ZKL
ø 112 x M14	124,00	140,00	167,00
ø 125 x M14	147,00	162,00	198,00
ø 150 x M14	241,00		260,00
ø 170 x M14	252,00	276,00	

Minimální balení - 1 ks

Vzor objednáčích čísla:

VT / XXXX XXX

↓ ↓ ↓
talíř typ rozměr

ZFI
ZFIT
ZKL

Zboží s **tučně** vytištěnou cenou je postupně zaváděno jako skladové zboží
Ostatní zboží je skladem u výrobce VSM - SRN, dodací lhůta do 14 dnů.

Všechny ceny jsou v Kč/ks bez DPH a dopravy.

Při objednávce respektujte prosím objednáčích množství = minimální balení.

PLATÍ OD 15. 9. 2008